








ITEM	REFERENCE	DESIGNATION		Qty
<b>A- Power Heads With Square Drive</b>				
1	25XLT	Power head 25XLT with Torque 35100 N.M	رأس العزم 35100 نيوتن.متر	1
		Square drive: 2.5 inch	مربع ادارة: 2.5 بوصة	
		<b>Universal double swivel 360°</b>	<b>مدخل زيت حر الحركة بزواوية 360</b>	
		<b>Anti back lash mechanism</b>	مزودة بمانع رجوع لضمان احادية الاتجاه اثناء الدوران	
		<b>Weight: 29.8Kg</b>	الوزن 29.8 كجم	
				
2	10MXT	Power head 10MXT with Torque 15617	رأس العزم 15617 نيوتن.متر	1
		Square drive: 1.5 inch	مربع ادارة: 1.5 بوصة	
		<b>Universal double swivel 360*180°</b>	<b>مدخل زيت حر الحركة بزواوية 360*180</b>	
		<b>Anti back lash mechanism</b>	مزودة بمانع رجوع لضمان احادية الاتجاه اثناء الدوران	
		<b>Weight: 14.76Kg</b>	الوزن 14.76 كجم	
				
3	8XLT	Power head 8XLT with Torque 10845 N.M	رأس العزم 10845 نيوتن.متر	1
		Square drive: 1.5 inch	مربع ادارة: 1.5 بوصة	
		<b>Universal double swivel 360°</b>	<b>مدخل زيت حر الحركة بزواوية 360</b>	

		<b>Anti back lash mechanism</b>	مزودة بمانع رجوع لضمان احادية الاتجاه اثناء الدوران	
		<b>Weight: 12Kg</b>	الوزن 12 كجم	
4	3MXT	Power head 3MXT with Torque 4379N.M	رأس العزم 4379نيوتن.متر	<b>2</b>
		Square drive: 1 inch	مربع ادارة: 1 بوصة	
		<b>Universal double swivel 360*180°</b>	مدخل زيت حر الحركة بزواوية 360*180	
		<b>Anti back lash mechanism</b>	مزودة بمانع رجوع لضمان احادية الاتجاه اثناء الدوران	
		<b>Weight: 4.86Kg</b>	الوزن 4.86 كجم	
5	AVANTI1	Power head AVANTI 1 with Torque 1741 N.M	رأس العزم 1741 نيوتن.متر	<b>1</b>
		Square drive: 3/4 inch	مربع ادارة: 3/4 بوصة	
		<b>Universal double swivel 360*220°</b>	مدخل زيت حر الحركة بزواوية 360*220	
		<b>Anti back lash mechanism</b>	مزودة بمانع رجوع لضمان احادية الاتجاه اثناء الدوران	
		<b>Weight: 1.49Kg</b>	الوزن 1.49 كجم	
				
6	Socket set	6PT impact socket - across flat till size 145mm	طقم لقم حتى مفاص 145 مم	<b>L.S</b>
<b>B- Power Heads with Hexagonal Cassette</b>				
7	Power head 14XLCT	Power head 14XLCT with Torque: 18165N.M	رأس العزم 18165 نيوتن.متر	<b>1</b>
		Size range: from 50 to 120 mm or from 2 to 4 5/8 inch	قابلة لتغيير الوصلات المسدسة من 50 مم إلى 120 مم أو من 2 إلى 4 5/8 بوصة	
		<b>Universal double swivel 360*360°</b>	مدخل زيت حر الحركة بزواوية 360*360	
		<b>Anti back lash mechanism</b>	مزودة بمانع رجوع لضمان احادية الاتجاه اثناء الدوران	

		<p><b>Weight: 5.2Kg</b></p> 	الوزن 5,2 كجم	
8	Power head 8XLCT	Power head 8XLCT with Torque 11049N.M	رأس العزم 11049 نيوتن.متر	<b>2</b>
		Size range: from 41 to 100 mm or from 1 5/8 to 3 7/8 inch	قابلة لتغيير الوصلات المسدسة من 41 مم إلى 100 مم أو من 1 8/5 إلى 3 8/7 بوصة	
		<b>Universal double swivel 360*360°</b>	مدخل زيت حر الحركة بزواوية 360*360	
		<b>Anti back lash mechanism</b>	مزودة بمانع رجوع لضمان احادية الاتجاه اثناء الدوران	
		<b>Weight: 3Kg</b>	الوزن 3 كجم	
9	Power head 4XLCT	Power head 4XLCT with Torque 5226N.M	رأس العزم 5226 نيوتن.متر	<b>2</b>
		Size range: from 27 to 80 mm or from 1 1/16 to 3 1/8 inch	قابلة لتغيير الوصلات المسدسة من 27 مم إلى 80 مم أو من 1 16/1 إلى 3 8/1 بوصة	
		<b>Universal double swivel 360*360°</b>	مدخل زيت حر الحركة بزواوية 360*360	
		<b>Anti back lash mechanism</b>	مزودة بمانع رجوع لضمان احادية الاتجاه اثناء الدوران	
		<b>Weight: 1.9Kg</b>	الوزن 1.9 كجم	
10	Power head 2XLCT	Power head 2XLCT with Torque 2318N.M	رأس العزم 2318 نيوتن.متر	<b>2</b>
		Size range: from 19 to 65 mm or from 3/4 → 2-9/16 inch	قابلة لتغيير الوصلات المسدسة من 19 مم إلى 65 مم أو من 4/3 إلى 2 16/9 بوصة	
		<b>Universal double swivel 360*360°</b>	مدخل زيت حر الحركة بزواوية 360*360	
		<b>Anti back lash mechanism</b>	مزودة بمانع رجوع لضمان احادية الاتجاه اثناء الدوران	
		<b>Weight: 0.9Kg</b>	الوزن 0,9 كجم	
11	Stealth 4	Power head Stealth 4 Torque: 5437 N.M	رأس العزم 5437 نيوتن.متر	<b>1</b>
		Size range: from 36 to 85 mm or from 1 7/16 to 3 3/8 inch	قابلة لتغيير الوصلات المسدسة من 36 مم إلى 85 مم أو من 1 16/7 إلى 3 8/3 بوصة	
		<b>Universal double swivel 360*180°</b>	مدخل زيت حر الحركة بزواوية 360*180	

		<b>Anti back lash mechanism</b>	مزودة بممانع رجوع لضمان احادية الاتجاه اثناء الدوران	
		<b>Twin Piston</b>	ثنائية البستم	
		<b>Weight 1.81Kg</b>	الوزن 1.81 كجم	
				
12	Ratchet set	Ratchet link for limited clearance 6pt- till size 115mm	وصلة مسدسة تعمل مع رأس العزم حتى مقاس 115 مم	<b>L.S</b>
<b>C- Pumps</b>				
13	Jet Air Pump RSST	Jet Air Hydraulic Pump 4-6 bar with air supply regulator	مضخة زيت هيدروليكي تعمل بالهواء 4-6 بار مزودة بصمام للتحكم في ضغط الهواء	<b>2</b>
		Water Trap filter	فلتر لتجفيف الهواء	
		<b>4 Port</b>	عدد 4 مخرج	
		Double Acting	ثنائية الأداء	
		<b>Inter cooled system for heavy duty &amp; hot areas</b>	نظام تبريد داخلي	
		Pressure Relief Valve	صمام تفريغ ضغط	
		Pressure Gauge 700 bar	عداد ضغط 700 بار	
		Oil Twin line hoses length = 10 feet	خرطوم زيت مزدوج بطول 10 قدم	
		Remote Control 15'	ريموت كنترول 15 قدم	
		<b>Explosion proof</b>		
		<b>Weight: 25 Kg</b>	الوزن 25 كجم	
				

14	JETHYTORC380V	Jet Elec Hydraulic pump 380V	مضخة زيت هيدروليكي تعمل بالكهرباء 380 فولت	2
		single Port	عدد 1 مخرج	
		Double Acting	ثنائية الأداء	
		Protection for over heating	حماية لفصل الموتور في حالة زيادة شدة التيار	
		Pressure Relief Valve	صمام تفريغ ضغط	
		Pressure Gauge 700 bar	عداد ضغط 700 بار	
		Oil Twin line hoses length = 10 feet	خرطوم زيت مزدوج بطول 10 قدم	
		Remote Control 15'	ريموت كنترول 15 قدم	
			الوزن 34 كجم	
				
	<b>Weight: 34 Kg</b>			
15	Jet Star Cooler	Elec Hydraulic pump 220V	مضخة زيت هيدروليكي تعمل بالكهرباء 220 فولت	1
		4 Port	عدد 4 مخرج	
		Double Acting	ثنائية الأداء	
		Inter cooled system for heavy duty & hot areas	نظام تبريد داخلي	
		Pressure Relief Valve	صمام تفريغ ضغط	
		Pressure Gauge 700 bar	عداد ضغط 700 بار	
		Oil Twin line hoses length = 10 feet	خرطوم زيت مزدوج بطول 10 قدم	
		Remote Control 15'	ريموت كنترول 15 قدم	

الوزن 26 كجم



Weight: 26 Kg.

**NOTE: All other sizes will be available within 4 days**